Документация АРІ

Получение данных об ингредиентах

GET https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/ingredients

Создание заказа

POST https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/orders

Тело запроса:

```
{
    "ingredients": ["60d3b41abdacab0026a733c6","609646e4dc916e00276b2870"]
}
```

Пример ответа:

```
{
  "name": "Краторный метеоритный бургер",
  "order": {
       "number": 6257
  },
  "success": true
}
```

Если в запросе передан невалидный хеш ингредиента, вернётся код ответа 500 Internal Server Error.

Если не передать ни один ингредиент, вернётся код ответа 400 Bad Request.

```
{
"success": false,
"message": "Ingredient ids must be provided"
}
```

Восстановление и сброс пароля

POST https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/password-reset

Тело запроса:

```
{
    "email": ""
}
```

Тело успешного ответа:

```
{
    "success": true,
    "message": "Reset email sent"
}
```

Если ответ успешный, пользователь направляется на маршрут /reset-password. На введённый имейл приходит инструкция с кодом для восстановления пароля.

На экране <u>/reset-password</u> пользователь вводит новый пароль и код из имейла, а после нажимает кнопку «Сохранить». Происходит POST-запрос к эндпоинту

https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/password-reset/reset.

Тело запроса:

```
{
    "password": "",
    "token": ""
}
```

Тело успешного ответа:

```
{
    "success": true,
    "message": "Password successfully reset"
}
```

Создание пользователя

POST https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/auth/register

Пример тела запроса:

```
{
    "email": "test-data@yandex.ru",
```

```
"password": "password",
   "name": "Username"
}
```

Если пользователь существует, вернётся код ответа 403 Forbidden.

```
{
"success": false,
"message": "User already exists"
}
```

Если нет одного из полей, вернётся код ответа 403 Forbidden.

```
{
"success": false,
"message": "Email, password and name are required fields"
}
```

Авторизация и регистрация

С сервера на запросы авторизации и регистрации к эндпоинтам auth/login и auth/register приходят accessToken и refreshToken. Первый токен используют в запросах к эндпоинту auth/user, чтобы получить, обновить и удалить данные пользователя. Срок жизни токена — 20 минут.

Второй токен — refreshtoken — используется для выхода из системы и для получения нового accesstoken, если последний перестал подходить и просрочился.

POST https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/auth/login — ЭНДПОИНТ ДЛЯ авторизации.

Тело ответа сервера при успешной авторизации:

```
{
   "success": true,
   "accessToken": "Bearer ...",
   "refreshToken": "",
   "user": {
       "email": "",
       "name": ""
   }
}
```

Если логин или пароль неверные или нет одного из полей, вернётся код ответа 401 Unauthorized.

```
{
"success": false,
"message": "email or password are incorrect"
}
```

POST https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/auth/register — ЭНДПОИНТ ДЛЯ регистрации пользователя.

Формат тела запроса регистрации:

```
{
   "email": "",
   "password": "",
   "name": ""
}
```

Тело ответа сервера при успешной регистрации:

```
{
   "success": true,
   "user": {
        "email": "",
        "name": ""
},
   "accessToken": "Bearer ...",
   "refreshToken": ""
}
```

POST https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/auth/logout — ЭНДПОИНТ ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СИСТЕМЫ.

Формат тела запроса для выхода из системы:

```
{
    "token": "{{refreshToken}}"
}
```

Чтобы выйти из системы или обновить токен, используют refreshtoken. Его можно получить после успешной регистрации или авторизации.

Тело ответа сервера при выходе из системы:

```
{
  "success": true,
  "message": "Successful logout"
}
```

POST https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/auth/token — ЭНДПОИНТ ОБНОВЛЕНИЯ ТОКЕНА.

Формат тела запроса авторизации:

```
{
    "email": "",
    "password": ""
}
```

Только авторизованные пользователи могут делать заказы. Структура эндпоинтов не меняется, но нужно предоставлять токен при запросе к серверу в поле Authorization.

Когда пользователь нажимает «Оформить заказ», неавторизованный пользователь переадресовывается на маршрут /login.

После успешной авторизации пользователь переадресовывается на маршрут //, а структура конструктора не сбрасывается. Все ингредиенты, которые уже добавили, отображаются в конструкторе.

Все остальные действия доступны и неавторизованному пользователю.

Получение и обновление информации о пользователе

GET https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/auth/user — ЭНДПОИНТ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ.

Для получения данных о пользователе необходимо передать серверу токен в поле authorization. Сервер вернёт такой ответ:

```
{
  "success": true,
  "user": {
    "email": "",
    "name": ""
  }
}
```

PATCH https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/auth/user — ЭНДПОИНТ ОБНОВЛЕНИЯ данных о пользователе.

Если пользователь отредактирует информацию на экране профиля и нажмёт «Сохранить», серверу понадобится поле authorization и поля с отредактированной информацией. Если всё хорошо, сервер вернёт обновлённого пользователя:

```
{
  "success": true,
  "user": {
    "email": "",
    "name": ""
  }
}
```

Если выполнить запрос без авторизации, вернётся код ответа 401 Unauthorized.

```
{
"success": false,
"message": "You should be authorised"
}
```

Если передать почту, которая уже используется, вернётся код ответа 403 Forbidden.

```
{
"success": false,
"message": "User with such email already exists"
}
```

Удаление пользователя

Получить все заказы

GET https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/orders/all

При подключении бэкенд приложения вернёт максимум 50 последних заказов. Они сортируются по времени обновления.

Пример успешного ответа:

```
"success": true,
  "orders": [
      "ingredients": [
       "60d3463f7034a000269f45e7",
       "60d3463f7034a000269f45e9",
       "60d3463f7034a000269f45e8",
       "60d3463f7034a000269f45ea"
      "_id": "",
      "status": "done",
      "number": 0,
      "createdAt": "2021-06-23T14:43:22.587Z",
      "updatedAt": "2021-06-23T14:43:22.603Z"
   }
 ],
  "total": 1,
  "totalToday": 1
}
```

Бэкенд не возвращает итоговую стоимость заказа.

Количество всех заказов содержится в поле total, а количество заказов за день — в поле totaltoday.

Получить заказы конкретного пользователя

GET https://stellarburgers.nomoreparties.site/api/orders

При успешном подключении бэкенд вернёт максимум 50 последних заказов пользователя. Они сортируются по времени обновления.

Пример успешного ответа:

```
{
    "success": true,
```

```
"orders": [
      "ingredients": [
       "60d3463f7034a000269f45e9",
        "60d3463f7034a000269f45e7"
     ],
      "_id": "",
      "status": "done",
      "number": 1,
      "createdAt": "2021-06-23T20:11:01.403Z",
      "updatedAt": "2021-06-23T20:11:01.406Z"
    },
      "ingredients": [
       "60d3463f7034a000269f45e9"
      "_id": "",
      "status": "done",
      "number": 3,
      "createdAt": "2021-06-23T20:13:23.654Z",
      "updatedAt": "2021-06-23T20:13:23.657Z"
   }
  ],
  "total": 2,
 "totalToday": 2
}
```

Бэкенд не возвращает итоговую стоимость заказа. Статусы «Отменён», «Готовится» и «Выполнен» формируются на основании поля status каждого заказа.

Сервер не возвращает поля owner: при сокет-соединении с персональной лентой заказов нужно предоставить серверу авторизационный токен.

Если выполнить запрос без авторизации, вернётся код ответа 401 Unauthorized.

```
{
"success": false,
"message": "You should be authorised"
}
```